



**11. Nemoci způsobené roztoči jsou**

- a) nosemóza a amébóza
- b) akarínóza a varroáza
- c) mor a hniloba

**12. Jenterův rámeček je pomůcka k**

- a) získávání pylu
- b) odběru propolisu
- c) chovu matek

**13. Čistý vytavený včelí vosk má barvu**

- a) žlutou
- b) hnědou
- c) bílou

**14. Konev medu o objemu 25 litrů obsahuje**

- a) 35 kg medu
- b) 20 kg medu
- c) 15 kg medu

**15. Neklidné včelstvo, včely vířící křídélky, vydávající kvílivý zvuk je příznakem**

- a) varroázy
- b) bezmatečnosti
- c) nedostatečného prostoru

**16. Významná nařízení – tzv. patenty – podporují chov včel v Čechách a na Moravě vydal (a)**

- a) Přemysl Otakar II.
- b) Marie Terezie
- c) Josef II.

**17. Mateří mřížku vynalezl ( v roce 1814 )**

- a) Lorenzo Langstroth
- b) Franz von Hruschka
- c) Petr Ivanovič Prokopovič

**18. K chovu kvalitních matek se používají larvičky**

- a) jednodenní
- b) třídenní
- c) čtyřdenní

**19. Kolik je ve včelstvu matek**

- a) jedna
- b) několik
- c) v některých případech mohou být po určitou dobu dvě



a) 16 dní

b) 21 dní

c) 24 dní

**30. Podle normy Český med má kvalitní med obsahovat vody méně než**

a) 16%

b) 18%

c) 20%