

11. Nemoci způsobené roztoči jsou

- a) nosemóza a amébóza
- b) akarinóza a varroáza**
- c) mor a hniloba

12. Jenterův rámeček je pomůcka k

- a) získávání pylu
- b) odběru propolisu
- c) chovu matek**

13. Čistý vytavený včelí vosk má barvu

- a) žlutou**
- b) hnědou
- c) bílou

14. Konev medu o objemu 25 litrů obsahuje

- a) 35 kg medu**
- b) 20 kg medu
- c) 15 kg medu

15. Neklidné včelstvo, včely vířící křídélky, vydávající kvílivý zvuk je příznakem

- a) varroázy
- b) bezmatečnosti**
- c) nedostatečného prostoru

16. Významná nařízení – tzv. patenty – podporují chov včel v Čechách a na Moravě vydal (a)

- a) Přemysl Otakar II.
- b) Marie Terezie**
- c) Josef II.

17. Mateří mřížku vynalezl (v roce 1814)

- a) Lorenzo Langstroth
- b) Franz von Hruschka
- c) Petr Ivanovič Prokopovič**

18. K chovu kvalitních matek se používají larvičky

- a) jednodenní**
- b) třídenní
- c) čtyřdenní

19. Kolik je ve včelstvu matek

- a) jedna
- b) několik
- c) v některých případech mohou být po určitou dobu dvě**

29. Vývoj dělnice od položení vajíčka po dospělce trvá

a) 16 dní

b) 21 dní

c) 24 dní

30. Podle normy Český med má kvalitní med obsahovat vody méně než

a) 16%

b) 18%

c) 20%